



LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE SMP S'APPLIQUENT – VOIR LE SITE WEB

(FR) Mode d'emploi du masque SMP (SPECIAL MASK PERFORMANCE)

Ce masque SMP présente les avantages d'un masque et de lunettes remplaçables. Cela fait toute la différence dans votre situation quotidienne (entraînement/sport). Ce masque est un outil spécial pour votre aventure sur le terrain ou votre simulation de formation. Utilisez-vous deux parties du masque ou une seule ? Ce masque anti-buée rendra votre journée complète et sûre !

Les lunettes avec le ventilateur anti-buée et le masque sont attachés l'un à l'autre et peuvent également être détachés l'un de l'autre si vous le souhaitez. Bien sûr, vous pouvez également échanger des pièces contre d'autres couleurs, par exemple. Ce masque est non seulement très adapté à votre tête avec attache, mais aussi à une combinaison avec votre casque.

Nous avons différentes couleurs, différents objectifs, différents boîtiers, câbles, alimentations, etc. Vous n'avez plus à vous soucier de la condensation sur votre objectif pendant l'exercice. Ce masque vous soutiendra dans des conditions froides, pluvieuses, venteuses ou chaudes. Il fait son travail à l'intérieur comme à l'extérieur, mais n'oubliez pas votre alimentation électrique et les mesures d'entretien appropriées.

Le masque répond à de multiples certificats pour assurer votre sécurité. Conformité CE, normes ROHS, EN-71, ANSI Z87.1 et normes européennes EN166. Ce masque est donc non seulement très utile pour l'impact de BB airsoft, mais aussi à des fins d'entraînement défensif (gouvernemental) avec des munitions de simulation de différents calibres.

VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT L'INTÉGRITÉ DU MASQUE SMP. S'IL Y A DES DOMMAGES, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT DE L'UTILISER POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ.



INFORMATIONS IMPORTANTES/SUIVI À PRENDRE EN COMPTE !

- **LE MASQUE DONNE DU PLAISIR, LORSQU'IL EST MANIPULÉ CONFORMÉMENT AU MANUEL.**
- **VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT L'INTÉGRITÉ DU MASQUE SMP. S'IL Y A DES DOMMAGES, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT DE L'UTILISER POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ.**
- **PRÉCAUTIONS : ÉVITEZ L'EXPOSITION À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES ET À DES PRODUITS CHIMIQUES**
- **ASSUREZ-VOUS QUE LE FIL (CORDON DE CONNEXION) N'EST PAS EMMÊLÉ À QUOI QUE CE SOIT, TORDU OU MAL RANGÉ PENDANT L'UTILISATION. CELA PERMET D'ÉVITER LES INTERRUPTIONS DE CONNEXION.**
- **STOCKAGE ET TRANSPORT : STOCKER DANS UN ENDROIT APPROPRIÉ, SEC ET OMBRAGÉ ET ÉVITER TOUT CONTACT AVEC DES OBJETS DURS OU LOURDS.**
- **NETTOYEZ LE MASQUE AVEC UN CHIFFON TRÈS LÉGÈREMENT HUMIDE. ENLEVEZ LA SUEUR ET LA SALETÉ DU MASQUE. UTILISEZ LE NETTOYANT OPTIQUE POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS**
- **LAISSEZ LE MASQUE S'AÉRER APRÈS UTILISATION (LAISSEZ-LE SÉCHER AVANT D'ÊTRE 100% ÉTANCHE À L'AIR)**
- **TRANSPORTEZ LE MASQUE DANS UN ÉTUI OU UN SAC APPROPRIÉ. ÉVITEZ LES DOMMAGES INUTILES.**
- **LA FORMATION DE CRISTAUX DANS LE VERRE NE PEUT SE PRODUIRE QUE SI LE MASQUE N'EST PAS SOIGNEUSEMENT AÉRÉ APRÈS UTILISATION.**
- **LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE SMP S'APPLIQUENT – VOIR LE SITE WEB**

1) Description du produit

Le masque SMP (Tactical anti fog mask) est un dispositif de protection conçu pour le personnel militaire, les forces de l'ordre et les amateurs d'airsoft ou de sport qui opèrent ou s'entraînent dans des environnements extrêmes ou fanatiques. Le masque SMP présente une excellente résistance anti-buée, une résistance au froid et à la chaleur, une résistance à la poussière, protège efficacement le visage et le système respiratoire de l'utilisateur.

2) Principales caractéristiques du masque SMP :

1. Revêtement anti-buée de haute qualité : le matériau anti-buée spécial empêche la formation de condensation et de brouillard et offre une vue dégagée pendant l'utilisation.
2. Isolation thermique : La doublure intérieure est en matériau d'isolation thermique pour éviter le froid résister efficacement aux environnements et maintenir le confort.
3. Ajustement confortable : La conception du masque s'adapte à la forme de l'homme et assure un ajustement confortable, offrant une protection efficace est garanti.
4. Matériaux durables : Il est fait de matériaux résistants à l'usure et aux chocs, il est durable et adapté à une variété d'environnements complexes.

3) Utilisation d'un masque SMP

1. Nettoyez votre visage : Assurez-vous que votre visage est exempt de toute huile ou saleté avant utilisation pour maintenir l'adhérence et optimiser l'effet protecteur du masque .
2. Portez le masque : dépliez le masque et placez-le sur le visage, en commençant par le travaillant par le bas et vers le haut. Ajustez la position pour assurer une étanchéité étanche garantie.
3. Serrez les sangles : Serrez les sangles du masque pour obtenir un ajustement confortable et en même temps veiller à ce que le masque reste en bon contact avec le visage.
4. Vérifiez l'effet protecteur : vérifiez si le masque couvre le nez et la bouche entièrement couvert et que le champ de vision soit dégagé. Si nécessaire, nettoyez l'objectif.
5. Si vous remarquez une gêne ou des anomalies pendant l'utilisation, arrêtez d'utiliser le utilisation du masque et demander l'avis d'un professionnel de la santé.

4) Prudence lors de l'utilisation du masque SMP

1. Pour éviter tout dommage, n'exposez pas le masque SMP à des températures élevées ou extrêmes.
2. Évitez tout contact entre le masque SMP et des objets pointus ou des surfaces chaudes pour éviter Évitez les égratignures ou les brûlures.
3. Vérifiez régulièrement l'intégrité du masque SMP. S'il y a des dommages ou des fissures, arrêtez-vous puis immédiatement avec l'utilisation pour assurer votre propre sécurité.
4. Si vous remarquez une gêne ou des anomalies pendant l'utilisation, telles que des difficultés respiratoires ou irritation cutanée, puis cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel de la santé.

5) Spécification du produit

- A) Nom du produit : Masque anti-buée tactique.
- B) Merk : SMP-masker (Special Mask Performance)
- C) Le produit de base se compose de : le masque avec un ventilateur anti-buée, une lentille, bandeau. Bien sûr, ce masque peut être complété par divers attributs. Les différents Les options sont : une sangle de tête pour votre casque, y compris des clips de casque, divers câbles de connexion, un support de batterie, une banque d'alimentation, diverses pochettes pour la batterie, prise UE avec chargeur et pour pouvoir bien le ranger bien sûr un sac de rangement ! En un coup d'œil Vous pouvez découvrir toutes les possibilités chez SMP.

6) Données de base du masque SMP

Dimensions du masque	Poids	Poids carton	Max. Quantité de carton
21 x 20 CM	0,6 KG	12 KG	20 PIÈCES
Format carton	Poids brut	Carton de grand poids	Emballage de masque
57x43x45CM	0,70 KG	12,60 KG	En couleur boite / sachet

7) Les 3 coloris du masque SMP

Noir, beige en Multicam.



8) Lunettes et verres

Les lunettes sont des lunettes de sécurité qui sont utilisées pour protéger vos yeux de la poussière, des éclaboussures, des chocs et d'autres éléments nocifs. Il présente une haute définition et une résistance aux chocs. Équipé de la norme EN166, ANSI et du marquage CE.

La lentille des lunettes est la lentille transparente avec une transmission de la lumière de 99%, la même que la lentille de couleur noire des lunettes en option.



Caractéristiques des lunettes et de l'objectif

1. Haute définition : Il est fait de verre optique de haute qualité et offre une vision claire sans obstruction.
2. Conception résistante aux chocs : la monture et les verres sont spécialement traités pour offrir une certaine résistance d'impact.
3. Port confortable : avec un matériau léger, réduisant la fatigue lors du port pendant de longues périodes est réduite.
4. Plusieurs styles disponibles : différentes couleurs et styles disponibles pour répondre à différents besoins.

Mode d'emploi des lunettes et de l'objectif

1. Wear & Adjust : Placez les lunettes dans la bonne position et ajustez les sangles pour un ajustement confortable.
2. Nettoyage et entretien : nettoyez régulièrement les verres et la monture avec un chiffon pour éviter la déformation et les rayures.
3. Remplacer le filtre (lentille) : remplacez les filtres de couleur si nécessaire.
4. Précautions : Évitez l'exposition à des températures élevées et aux produits chimiques endommager.
5. Assurez-vous que le fil (cordon de connexion) n'est pas coincé, tordu ou égaré encensé avant utilisation. Cela permet d'éviter une usure accélérée inutile du câble et/ou ruptures de câbles. Le fil doit pouvoir se déplacer librement.

Mesures de précaution

1. Public cible : adapté à un usage général, veuillez choisir le bon style en fonction de l'individu besoins.
2. Stockage et transport : stocker dans un endroit adapté, sec et ombragé et contacter Évitez les objets durs et lourds.
3. Contre-indications : Ne convient pas aux personnes allergiques aux matériaux optiques.
4. Entretien et réparation : Contactez un professionnel pour la réparation si le masque endommagé ou défectueux. **Contactez votre section locale revendeur/revendeur.**

Suivi des lunettes et des verres

1. Nettoyez le masque avec un chiffon **TRÈS LÉGER** et humide (doux). Éliminer la transpiration et saleté du masque. Utilisez le nettoyeur d'optique de SMP comme conseillé.
2. Laissez le masque s'aérer après utilisation, afin que toute l'humidité puisse s'échapper et seulement alors ranger.
3. Transportez le masque dans un étui ou un sac approprié. Évitez les dommages inutiles.
4. La formation de cristaux dans les lentilles ne peut se produire que si le masque n'est pas utilisé avec précaution après utilisation. est ventilé.

Voici comment changer l'objectif :



A) Retrait de la lentille des lunettes en deux étapes :

Étape 1

Tenez la monture supérieure et inférieure des lunettes à deux mains, tirez d'une main pour retirer le point 2 et le point 3, comme le montre la figure A ci-dessous.

Étape 2

Maintenez les points 1 et 4 comme illustré à la figure B ci-dessous. Tirez sur la monture en caoutchouc des lunettes de manière à ce que l'écran se sépare des lunettes. Ensuite, vous pouvez retirer la lentille des lunettes.

Photographier Un



Photographier B



B) **Installez la lentille sur les lunettes en deux étapes.**

Étape 1

Placez l'écran au point 5 ,6 ,7 ,8 et assurez-vous que l'objectif est dans le cadre inférieur des lunettes, comme le montre la figure C ci-dessous.

Étape 2

Appuyez sur la partie supérieure de la lentille pour la déposer dans la monture supérieure des lunettes, puis appuyez sur le point 1 ,2 ,3 ,4 pour insérer complètement la lentille dans les lunettes, voir figure D ci-dessous.

Photographier C



Photographier D



9) **Comment démonter/remplacer la sangle des lunettes ?**

Sur l'image ci-dessous avec un cercle rouge, on peut voir une tête en caoutchouc noir, c'est le moment de démonter la sangle des lunettes.



Tenez le masque d'une main, le connecteur en caoutchouc noir de l'autre main et tirez-le. La sangle peut ensuite être facilement retirée des lunettes.

10) Comment démonter/changer les lunettes de masque ?

La tête en caoutchouc noir dans le cercle rouge est la prise en caoutchouc de liaison qui relie les lunettes et connectez le masque.

Il y a deux étapes pour démonter les lunettes du masque.



Étape 1

Tirez un peu la tête en caoutchouc vers l' extérieur, puis changez la position vers la droite, comme indiqué sur les deux images ci-dessous. Les deux images sont l'arrière de la tête en caoutchouc .

Image avec rouge : Avant de déplacer l' en-tête Image avec jaune : Après avoir déplacé l'en-tête.



Étape 2

Tenez le bord du masque d'une main, le bord des lunettes de l'autre, et tirez dessus pour pouvoir séparer les lunettes et le masque. Voir les deux images ci-dessous pour plus de détails.

Tenez le bord du masque d'une main L'autre main tient le bord des lunettes



Étape 3

La tête en caoutchouc des lunettes est retirée du masque.



Étape 4

Éloignez les lunettes et le masque l'un de l'autre avec les deux mains pour les séparer en deux parties.



Étape 5

Les lunettes et le masque sont maintenant séparés en deux parties.



11) Le détail du masque avec sangle et clip de casque fixé au rail du casque (voir photo)



FIXEZ LE CLIP SELON
LA PHOTO
(PINCE BAISSÉE)

12) Le détail de la connexion du masque au support de batterie.



13) La photo intérieure du support de batterie des 4 piles AAA.



14) Le détail de la pochette de la batterie attachée au casque et connectée au ventilateur dans le masque au moyen de Velcro (le modèle peut varier).



Options pour la pochette de la batterie :

A : Sur le casque

B : Du côté de
Le casque

15) Liste de contrôle complète

1) SMP BASIC – FORFAIT

MASQUE SMP NOIR AVEC LENTILLE TRANSPARENTE + CONNECTEUR DE FIXATION DE SANGLE

LENTILLE EXTRA NOIRE (2)

BOUCHONS DE RECHANGE SUPPLÉMENTAIRES (CLOUS) POUR MASQUE/SANGLE (43)

CHIFFON DE NETTOYAGE DOUX (42)

AJUSTER. NORME. ATT. SANIÈRE+BOUCLE (PAS POUR CASQUE) NOIR (5)

POWERBANK (CARRÉ) NOIR + CÂBLE DE CHARGE. PRISE UE (17)

CÂBLE DE RACCORDEMENT 20 CM POUR POWERBANK VERS VENTILATEUR (12)

SAC DE RANGEMENT AVEC LOGO SMP IMPRIMÉ (40)

MASQUE SMP MANUEL (48)

(LOGO PERSONNALISÉ POSSIBLE 150+ COMMANDE)

2) SMP PRO – FORFAIT

MASQUE SMP NOIR – AVEC LENTILLE TRANSPARENTE + CONNECTEUR DE FIXATION DE SANGLE

LENTILLE EXTRA NOIRE (2)

BOUCHONS DE RECHANGE SUPPLÉMENTAIRES (CLOUS) POUR MASQUE/SANGLE (43)

CHIFFON DE NETTOYAGE DOUX (42)

AJUSTER. NORM. ATT. HEADSTRAP+ BOUCLE (PAS POUR CASQUE) NOIR (5)

POWERBANK (CARRÉ) NOIR + CÂBLE DE CHARGE. PRISE UE (17)

CÂBLE DE RACCORDEMENT 20 CM POUR POWERBANK VERS VENTILATEUR (12)

SAC DE RANGEMENT AVEC LOGO SMP IMPRIMÉ (40)

MASQUE SMP MANUEL (48)

(LOGO PERSONNALISÉ POSSIBLE 150+ COMMANDE)

DIFFÉRENCE PAR RAPPORT AU SMP DE BASE :

AJUSTER. ATT. CASQUE SANGLE + BOUCLE & FMA 36MM CLIPS NOIR(6)

BANC DE BATTERIES 4XAAA+CONNEXION AU VENTILATEUR CABLE.NO BATTERIES (15)

CÂBLE DE RACCORDEMENT 15 CM POUR POWERBANK VERS VENTILATEUR (11)

CLIPS DE CASQUE DE RECHANGE SUPPLÉMENTAIRES FMA GOGGLE SWIVEL 36MM NOIR (8)

NETTOYANT POUR LENTILLES OPTIQUES 100ML (4)

3) POLICE / FORFAIT SMP

MASQUE SMP NOIR – AVEC LENTILLE TRANSPARENTE + CONNECTEUR DE FIXATION DE SANGLE

BOUCHONS DE RECHANGE SUPPLÉMENTAIRES (CLOUS) POUR MASQUE/SANGLE (43)

CHIFFON DE NETTOYAGE DOUX (42)

AJUSTER. NORM. ATT, SERRE-TÊTE + BOUCLE (PAS POUR CASQUE) NOIR (5)

SAC DE RANGEMENT AVEC LOGO SMP IMPRIMÉ (40)

MASQUE SMP MANUEL (48)

(LOGO PERSONNALISÉ POSSIBLE 150+ COMMANDE)

DIFFÉRENCE PAR RAPPORT AU SMP DE BASE :

LENTILLE EXTRA CLAIRE (1)

NETTOYANT POUR LENTILLES OPTIQUES 100ML (4)

AJUSTER. CASQUE ATT. SANGLE +BOUCLE & FMA 36MM CLIPS NOIR (6)

BANC DE BATTERIES 4XAAA+CONNEXION AU VENTILATEUR CABLE.NO BATTERIES (15)

CLIPS DE CASQUE DE RECHANGE SUPPLÉMENTAIRES FMA GOGGLE SWIVEL 36MM NOIR (8)

ENGAGER:

POWERBANK (CARRÉ) NOIR + CÂBLE DE CHARGE. PRISE UE (17)

CÂBLE DE RACCORDEMENT 20 CM POUR POWERBANK VERS VENTILATEUR (12)

LENTILLE EXTRA NOIRE (2)

ACCESSOIRES

- 1 LENTILLE CLAIRE DE RECHANGE
- 2 LENTILLE NOIRE DE RECHANGE
- 3 INSERT DE LUNETTES
- 4 NETTOYANT OPTIQUE MASQUE 100ML
- 5 SANGLE ATT, RÉGLABLE NORMALEMENT AVEC BOUCLE – NOIR
- 6 SANGLE DE TÊTE POUR FIXATION AU CASQUE AVEC BOUCLE – NOIR
- 7 CONNECTEUR DE FIXATION DE SANGLE DE MASQUE
- 8 CLIPS DE CASQUE FMA – NOIR – BEIGE – OLIVE – Clips pivotants pour lunettes 36mm
- 9 CLIPS DE CASQUE FMA – NOIR – BEIGE – OLIVE – Clips pivotants pour lunettes 19mm
- 10 CLIPS DE CASQUE EMERSON – NOIR – Set de clips pivotants pour lunettes
- 11 CÂBLE DE CONNEXION 15CM
- 12 CÂBLE DE RACCORDEMENT 20 CM
- 13 CÂBLE DE RACCORDEMENT 40 CM
- 14 CÂBLE DE CONNEXION 100 CM
- 15 BANC DE PILES 4 PCS AAA + CÂBLE DE CONNEXION
- 16 POWERBANK CARRÉ NOIR
- 17 POWERBANK CARRÉ NOIR AVEC BATTERIE – CÂBLE DE CHARGE ET PRISE UE
- 18 BATTERIE POWERBANK (ACCU) BATTERIE DE REMPLACEMENT 18650 3.7V 2600MAH (AIRSOFTZONE)
- 19 PRISE EU NITECORE
- 20 PRISE UE
- 21 CÂBLE DE CHARGE POWERBANK
- 22 SUPER LIFE PILES AAA 4 PCS VARTA
- 23 PILES AAA LONGUE DURÉE 4 PCS VARTA
- 24 AAA ENERGIZER 8,9 7,36 AIRSOFTZONE
- 25 PILES AAA RECHARGEABLES 4 PCS VARTA 1000MAH
- 26 CHARGEUR POUR DIFFÉRENTES BATTERIES (AA, AAA, LITHIUM) 2 PCS NITECORE I2
- 27 CHARGEUR POUR DIFFÉRENTES BATTERIES (AA, AAA, LITHIUM) 4 PCS – NITECORE I4
- 28 POCHETTE AVEC VELCRO SOLIDE (CONVIENT À BATTERYBANK 4PCS AAA) WOLF GREY/ BLACK
- 29 POCHETTE AVEC VELCRO SOLIDE (POUR POWERBANK SQUARE) GRIS LOUP / NOIR
- 30 POCHETTE DE CEINTURE TAILLEUR (POUR SUR LA CEINTURE DE HANCHE POUR POWERBANK)
GRIS LOUP
- 31 POCHETTE CASQUE FMA (NOIR/COYOTE)
- 32 LA POCHETTE S'ADAPTE À L'ARRIÈRE CARRÉ DE LA BANQUE D'ALIMENTATION POUR LE CASQUE
AVEC VIS
(S'ADAPTE À LA BANQUE D'ALIMENTATION) NOIR – BEIGE – MULTICAM
- 33 BATTERIE MK2 POUR CASQUE NOIR – COYOTE – MULTICAM – MULTICAM TROPIC
- 36 CASQUE RAPIDE PJ VERSION ECO
- 37 CASQUE RAPIDE PJ VERSION FIBRE DE CARBONE
- 38 ÉQUIPE WENDY EXFILL LTP BUMP DUPLICATE
- 39 CACHE LATÉRAL DE CASQUE FAST NOIR – COYOTE – OLIVE
- 40 SAC DE RANGEMENT POUR CASQUE (MASQUE) NOIR – COMMANDE DE CONCEPTION
PERSONNALISÉE 150+

- 41 PROTECTION BUCCALE DE RECHANGE MULTICAM – BEIGE – NOIR – MULTICAM NOIR
- 42 CHIFFON DE RECHANGE
- 43 REMPLACEMENT DES CLOUS DE RECHANGE
- 44 REMPLACEMENT DU VENTILATEUR DE RECHANGE
- 45 VENTILATEUR DE RECHANGE (SET) VENTILATEUR ET CÂBLE D'ALIMENTATION
- 46 ROULEAU VELCRO 50CM DE RECHANGE
- 47 CASQUE VELCRO FMA SPARE
- 48 MANUEL MASQUE SMP (NL ET EN) A6 (38)

Article 9. Garantie et conformité + LES CONDITIONS GÉNÉRALES SMP S'APPLIQUENT – VOIR LE SITE WEB

9.1. Le présent article ne s'applique que dans le cas d'un Client qui n'agit pas dans l'exercice de sa profession ou de son entreprise. Si une garantie distincte est accordée sur les produits par (SMP) Special Mask Performance, cela s'applique à tous les types de clients, sans préjudice de ce qui précède.

9.2. (SMP) Special Mask Performance garantit que les produits sont conformes au Contrat, aux spécifications indiquées dans l'offre, aux exigences raisonnables de solidité et/ou de facilité d'utilisation et aux dispositions légales et/ou réglementations gouvernementales en vigueur à la date de la conclusion du Contrat. S'il est spécifiquement convenu, (SMP) Special Mask Performance garantit également que le produit est adapté à une utilisation autre que normale.

9.3. Une garantie fournie par (SMP) Special Mask Performance, le fabricant ou l'importateur n'affecte pas les droits et réclamations légaux que le Client possède déjà et peut invoquer sur la base du Contrat.

9.4. Si le produit livré n'est pas conforme au Contrat, le Client doit en informer Special Mask Performance dans un délai raisonnable après avoir découvert le défaut (SMP).

9.5. Si (SMP) Special Mask Performance estime que la réclamation est fondée, les produits concernés seront réparés, remplacés ou remboursés après consultation du client. L'indemnisation maximale est, dans le respect de l'article relatif à la responsabilité, égale au prix payé par le Client pour le produit.

9.6. VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT L'INTÉGRITÉ DU MASQUE SMP. S'IL Y A DES DOMMAGES, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT DE L'UTILISER POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ.

Article 10. Garantie sur les achats professionnels + LES CONDITIONS GÉNÉRALES SMP S'APPLIQUENT – VOIR LE SITE WEB

10.1. (SMP) Special Mask Performance garantit que les produits sont conformes au Contrat, aux spécifications indiquées dans l'offre, aux exigences raisonnables de solidité et/ou de facilité d'utilisation et aux dispositions légales et/ou réglementations gouvernementales en vigueur à la date de la conclusion du Contrat. S'il est spécifiquement convenu, (SMP) Special Mask Performance garantit également que le produit est adapté à une utilisation autre que normale. Sinon, le produit est adapté à une utilisation normale.

10.2. Si le produit livré n'est pas conforme au Contrat lors de la livraison, le Client doit en informer Special Mask Performance dans un délai raisonnable après avoir découvert le défaut (SMP).

10.3. Si (SMP) Special Mask Performance estime que la réclamation est fondée, les produits concernés seront réparés, remplacés ou (partiellement) remboursés après consultation du Client.

10.4. VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT L'INTÉGRITÉ DU MASQUE SMP. S'IL Y A DES DOMMAGES, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT DE L'UTILISER POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ.

-FIN DU MANUEL-



SMP
SPECIAL MASK PERFORMANCE

Pour tous les détails de la commande, les pièces de rechange ou les demandes de produits, veuillez nous contacter !

Site internet

www.specialmaskperformance.nl

Messagerie électronique:

info@specialmaskperformance.nl

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE SMP S'APPLIQUENT – VOIR LE SITE WEB

