



**SI APPLICANO I TERMINI E LE CONDIZIONI DI SMP – VEDI SITO WEB**

**(Italia) Manuale della maschera SMP (SPECIAL MASK PERFORMANCE)**

Questa maschera SMP presenta i vantaggi di una maschera e di occhiali sostituibili. Questo fa la differenza nella tua situazione quotidiana (allenamento/sport). Questa maschera è uno strumento speciale per la tua avventura sul campo o la simulazione di allenamento. Si utilizzano due parti della maschera o solo una? Questa maschera antiappannamento renderà la tua giornata completa e sicura!

Gli occhiali con la ventola antiappannamento e la maschera sono attaccati l'uno all'altro e possono anche essere staccati l'uno dall'altro se lo si desidera. Naturalmente, puoi anche scambiare le parti con altri colori, ad esempio. Questa maschera non è solo molto adatta per la testa con attacco, ma anche per una combinazione con il casco.

Abbiamo colori diversi, lenti diverse, custodie, cavi, alimentatori e altro ancora. Non devi più preoccuparti della condensa sull'obiettivo durante l'allenamento. Questa maschera ti coprirà le spalle in condizioni di freddo, pioggia, vento o caldo. Fa il suo lavoro sia all'interno che all'esterno, ma non dimenticare l'alimentatore e le adeguate misure di manutenzione.

**La maschera soddisfa diversi certificati per garantire la tua sicurezza. Conformità CE, norme ROHS, EN-71, norme ANSI Z87.1 e norme europee EN166. Questa maschera è quindi non solo molto utile per l'impatto BB softair, ma anche per scopi di addestramento difensivo (governativo) con munizioni simunition di diversi calibri.**

**CONTROLLARE REGOLARMENTE L'INTEGRITÀ DELLA MASCHERA SMP. IN CASO DI DANNI, INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO PER LA PROPRIA SICUREZZA.**



**INFORMAZIONI IMPORTANTI/ASSISTENZA POST-VENDITA DA TENERE  
IN CONSIDERAZIONE!**

- **LA MASCHERA DÀ PIACERE, QUANDO VIENE MANEGGIATA SECONDO IL MANUALE.**
- **CONTROLLARE REGOLARMENTE L'INTEGRITÀ DELLA MASCHERA SMP. IN CASO DI DANNI, INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO PER LA PROPRIA SICUREZZA.**
- **PRECAUZIONI: EVITARE L'ESPOSIZIONE AD ALTE TEMPERATURE E SOSTANZE CHIMICHE**
- **ASSICURARSI CHE IL FILO (CAVO DI COLLEGAMENTO) NON SIA AGGROVIGLIATO A NULLA, ATTORCIGLIATO O RIPOSTO IN MODO ERRATO DURANTE L'USO. IN QUESTO MODO SI EVITANO INTERRUZIONI DELLA CONNESSIONE.**
- **STOCCAGGIO E TRASPORTO: CONSERVARE IN UN LUOGO ADATTO, ASCIUTTO E OMBREGGIATO ED EVITARE IL CONTATTO CON OGGETTI DURI O PESANTI.**
- **PULIRE LA MASCHERA CON UN PANNO LEGGERMENTE UMIDO. RIMUOVERE IL SUDORE E LO SPORCO DALLA MASCHERA. USA IL DETERGENTE OTTICO PER OTTENERE RISULTATI MIGLIORI**
- **LASCIARE ARIEGGIARE LA MASCHERA DOPO L'USO (LASCIARLA ASCIUGARE PRIMA CHE SIA SIGILLATA AL 100% ALL'ARIA)**
- **TRASPORTARE LA MASCHERA IN UNA CUSTODIA O BORSA ADATTA. EVITA DANNI INUTILI.**
- **LA FORMAZIONE DI CRISTALLI NELLA LENTE PUÒ VERIFICARSI SOLO SE LA MASCHERA NON VIENE ACCURATAMENTE ARIEGGIATA DOPO L'USO.**
- **SI APPLICANO I TERMINI E LE CONDIZIONI DI SMP – VEDI SITO WEB**

### **1) Descrizione del prodotto**

La maschera SMP (Tactical anti fog mask) è un dispositivo di protezione progettato per il personale militare, le forze dell'ordine e gli hobbisti del softair o dello sport che operano o si allenano in ambienti estremi o fanatici. La maschera SMP presenta un'eccellente resistenza antiappannamento, resistenza al freddo e al caldo, resistenza alla polvere, protegge efficacemente il viso e il sistema respiratorio dell'utente.

### **2) Caratteristiche principali della maschera SMP:**

1. Rivestimento antiappannamento di alta qualità: lo speciale materiale antiappannamento impedisce la formazione di di condensa e nebbia e fornisce una visione chiara durante l'uso.
2. Isolamento termico: il rivestimento interno è realizzato in materiale di isolamento termico per prevenire il freddo resistere efficacemente agli ambienti e mantenere il comfort.
3. Vestibilità comoda: il design della maschera si adatta alla forma dell'essere umano e garantisce una vestibilità confortevole, fornendo una protezione efficace è garantito.
4. Materiali durevoli: è realizzato con materiali resistenti all'usura e agli urti, è durevole e adatto a una varietà di ambienti complessi.

### **3) Uso di una maschera SMP**

1. Detergere il viso: assicurarsi che il viso sia privo di olio o sporco prima dell'uso per mantenere l'adesione e ottimizzare l'effetto protettivo della maschera .
2. Indossare la maschera: aprire la maschera e posizionarla sul viso, partendo dal lavorando dal basso e verso l'alto. Regolare la posizione per garantire una tenuta ermetica. garantire.
3. Stringere le cinghie: stringere le cinghie della maschera per ottenere una vestibilità comoda e allo stesso tempo garantire che la maschera rimanga a buon contatto con il viso.
4. Controllare l'effetto protettivo: controllare se la maschera copre la zona del naso e della bocca completamente coperto e che il campo visivo sia libero. Se necessario, pulire l'obiettivo.
5. Se si notano disagi o anomalie durante l'uso, interrompere l'uso del uso della maschera e consultare un medico professionista.

#### 4) Attenzione quando si utilizza la maschera SMP

1. Per evitare danni, non esporre la maschera SMP a temperature elevate o estreme.
2. Evitare il contatto tra la maschera SMP e oggetti appuntiti o superfici calde per evitare Evitare graffi o ustioni.
3. Controllare regolarmente l'integrità della maschera SMP. In caso di danni o crepe, fermarsi quindi immediatamente con l'uso per garantire la propria sicurezza.
4. Se si notano disagi o anomalie durante l'uso, come difficoltà respiratorie o irritazione della pelle, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico professionista.

#### 5) Specifiche del prodotto

- A) Nome del prodotto: Maschera tattica antiappannamento.
- B) Marca: Maschera SMP (Special Mask Performance)
- C) Il prodotto base è composto da: la maschera con ventola antiappannamento, lente, cerchietto. Naturalmente, questa maschera può essere ampliata con vari attributi. I vari Le opzioni sono: una fascia per la testa per il casco con clip per casco, vari cavi di collegamento, un portabatteria, un power bank, varie tasche per la batteria, spina UE con caricabatterie e per poterlo riporre bene ovviamente una custodia! A colpo d'occhio Puoi scoprire tutte le possibilità su SMP.

#### 6) Dati di base della maschera SMP

Dimensioni della maschera	Peso	Peso della scatola	Max. Quantità di cartone
21 × 20 CM	0,6 KG	12 KG	20 pezzi
Formato cartone	Peso lordo	Peso lordo cartone	Imballaggio della maschera
57×43×45CM	0,70 KG	12,60 KG	In scatola di colore/sacchetto

#### 7) I 3 colori della maschera SMP

Nero, marrone chiaro e Multicam.



## 8) Occhiali e lenti

Gli occhiali sono occhiali di sicurezza che vengono utilizzati per proteggere gli occhi da polvere, schizzi, urti e altri elementi nocivi. È caratterizzato da alta definizione e resistenza agli urti. Dotato di EN166, ANSI e marchio CE.

**La lente degli occhiali è la lente trasparente con una trasmissione della luce del 99%, la stessa della lente di colore nero degli occhiali come opzione.**



### Caratteristiche degli occhiali e delle lenti

1. Alta definizione: è realizzato in vetro ottico di alta qualità e offre una visione chiara senza ostacoli.
2. Design resistente agli urti: la montatura e le lenti sono trattate in modo speciale per fornire una certa resistenza di impatto.
3. Comodo da indossare: con materiale leggero, riducendo l'affaticamento quando si indossa per lunghi periodi di tempo è ridotto.
4. Stili multipli disponibili: colori e stili diversi disponibili per soddisfare le diverse esigenze.

### Istruzioni per l'uso degli occhiali e delle lenti

1. Indossa e regola: posiziona gli occhiali nella posizione corretta e regola le cinghie per una vestibilità comoda.
2. Pulizia e manutenzione: pulire regolarmente le lenti e la montatura con un panno delicato per evitare deformazioni e graffi.
3. Sostituire il filtro (lente): sostituire i filtri colorati se necessario.
4. Precauzioni: evitare l'esposizione a temperature elevate e sostanze chimiche per danno.
5. Assicurarsi che il filo (cavo di collegamento) non sia impigliato in alcun modo, attorcigliato o smarrito incensato prima dell'uso. In questo modo si evita un'usura accelerata non necessaria del cavo e/o Rottura dei cavi. Il filo deve potersi muovere liberamente.

### **Misure precauzionali**

1. Pubblico di destinazione: adatto per uso generale, si prega di scegliere lo stile giusto in base all'individuo fabbisogno.
2. Stoccaggio e trasporto: conservare in luogo idoneo, asciutto e ombreggiato e contattare Evitare oggetti duri e pesanti.
3. Controindicazioni: Non adatto a persone allergiche ai materiali ottici.
4. Manutenzione e riparazione: contattare un professionista per la riparazione se la maschera danneggiato o malfunzionante. **Contatta il tuo locale Rivenditore/rivenditore.**

### **Cura degli occhiali e delle lenti**

1. Pulire la maschera con un panno **MOLTO LEGGERO** e umido (morbido). Rimuovi il sudore e sporco dalla maschera. Utilizzare l'Optic Cleaner di SMP come consigliato.
2. Lasciare arieggiare la maschera dopo l'uso, in modo che tutta l'umidità possa fuoriuscire e solo allora riordinare.
3. Trasportare la maschera in una custodia o borsa adatta. Evita danni inutili.
4. La formazione di cristalli nelle lenti può verificarsi solo se la maschera non viene utilizzata con attenzione dopo l'uso. è ventilato.

Ecco come cambiare l'obiettivo:



**A) Rimozione della lente dagli occhiali in due passaggi:**

**Passaggio 1**

Tenere la montatura superiore e inferiore degli occhiali con due mani, tirare con una mano per rimuovere il punto 2 e il punto 3, come mostra la Figura A di seguito.

**Passaggio 2**

Tenere il punto 1 e il punto 4 come mostrato nella Figura B di seguito. Tirare la montatura in gomma degli occhiali in modo che la lente si separi dagli occhiali. Quindi puoi rimuovere la lente dagli occhiali.

Fotografia Un



Fotografia B



**B) Installa la lente sugli occhiali in due passaggi.**

**Passaggio 1**

Posizionare la lente nei punti 5 ,6 ,7 ,8 e assicurarsi che la lente si trovi nella montatura inferiore degli occhiali, come mostra la Figura C di seguito.

**Passaggio 2**

Premere la parte superiore della lente per farla cadere nella montatura superiore degli occhiali, quindi premere il punto 1 ,2 ,3 ,4 per inserire completamente la lente negli occhiali, vedere la figura D di seguito.

Fotografia C



Fotografia D



**9) Come si smonta/sostituisce il cinturino degli occhiali?**

Nell'immagine qui sotto con un cerchio rosso, si può vedere una testa di gomma nera, questo è il punto per smontare il cinturino degli occhiali.



Tenere la maschera con una mano, il connettore in gomma nera con l'altra mano e tirarla. Il cinturino può quindi essere facilmente rimosso dagli occhiali.

### 10) Come smontare/cambiare gli occhiali della maschera?

La testa in gomma nera nel cerchio rosso è la presa in gomma di collegamento che collega gli occhiali e collegare la maschera.

Ci sono due passaggi per smontare gli occhiali dalla maschera.



#### Passaggio 1

Estrarre leggermente la testina di gomma , quindi modificare la posizione sul lato destro, come mostrato nelle due immagini sottostanti. Le due immagini sono la parte posteriore della testina di gomma .

Immagine con rosso: prima di spostare l' intestazione Immagine con giallo: dopo aver spostato l'intestazione.



### Passaggio 2

Tenere il bordo della maschera con una mano, il bordo degli occhiali con l'altra e Tiralo per poter separare gli occhiali e la maschera. Scopri i due Immagini qui sotto per i dettagli.

Tenere il bordo della maschera con una mano L'altra mano tiene il bordo degli occhiali



### Passaggio 3

La testa in gomma degli occhiali viene rimossa dalla maschera.



**Passaggio 4**

Allontanare gli occhiali e la maschera l'uno dall'altro con due mani per separarli in due parti.



**Passaggio 5**

Gli occhiali e la maschera sono ora separati in due parti.



11) Il dettaglio della maschera con cinturino e clip per casco attaccata alla guida del casco (vedi foto) (vedi foto)



ATTACCARE LA CLIP  
SECONDO LA FOTO  
(LABBRO IN GIÙ)

12) Il dettaglio del collegamento della maschera al portabatteria.



13) La foto interna del portabatteria della batteria AAA da 4 pezzi.



14) Il dettaglio della custodia della batteria attaccata al casco e collegata al ventola nella maschera per mezzo di velcro (il modello può variare).



Opzioni per la custodia del banco batterie:

A: Sul casco

B: Sul lato di Il casco

## **15)Lista di controllo completa del set**

### **1) SMP BASIC – PACCHETTO**

MASCHERA SMP NERA CON LENTE TRASPARENTE + CONNETTORE DI FISSAGGIO CINGHIA

LENTE EXTRA NERA (2)

TAPPI DI RICAMBIO EXTRA (CHIODI) PER MASCHERA/CINGHIA (43)

PANNO MORBIDO PER LA PULIZIA (42)

ADATTARE. STANDARD. ATT. FASCIA + FIBBIA (NON PER CASCO) NERA (5)

POWERBANK (QUADRATO) NERO + CAVO DI RICARICA. & SPINA UE (17)

CAVO DI COLLEGAMENTO 20 CM PER POWERBANK A VENTOLA (12)

CUSTODIA CON LOGO SMP STAMPATO (40)

MASCHERA SMP MANUALE (48)

(LOGO PERSONALIZZATO POSSIBILE 150+ ORDINE)

### **2) SMP PRO – PACCHETTO**

MASCHERA SMP NERA – CON LENTE TRASPARENTE + CONNETTORE DI FISSAGGIO CINGHIA

LENTE EXTRA NERA (2)

TAPPI DI RICAMBIO EXTRA (CHIODI) PER MASCHERA/CINGHIA (43)

PANNO MORBIDO PER LA PULIZIA (42)

ADATTARE. STANDARD. ATT. FASCIA + FIBBIA (NON PER CASCO) NERA (5)

POWERBANK (QUADRATO) NERO + CAVO DI RICARICA. & SPINA UE (17)

CAVO DI COLLEGAMENTO 20 CM PER POWERBANK A VENTOLA (12)

CUSTODIA CON LOGO SMP STAMPATO (40)

MASCHERA SMP MANUALE (48)

(LOGO PERSONALIZZATO POSSIBILE 150+ ORDINE)

### **DIFFERENZA RISPETTO ALL'SMP DI BASE:**

ADATTARE. ATT. FASCIA CASCO + FIBBIA & FMA 36MM CLIPS NERO(6)

BANCO BATTERIE 4XAAA+COLLEGAMENTO ALLA VENTOLA CABLE.NO BATTERIE (15)

CAVO DI COLLEGAMENTO 15 CM PER POWERBANK A VENTOLA (11)

CLIP EXTRA PER CASCO FMA GOGGLE SWIVEL 36MM NERO (8)

DETERGENTE PER LENTI OTTICHE 100ML (4)

### **3) SMP POLIZIA/PACCHETTO**

MASCHERA SMP NERA – CON LENTE TRASPARENTE + CONNETTORE DI FISSAGGIO CINGHIA

TAPPI DI RICAMBIO EXTRA (CHIODI) PER MASCHERA/CINGHIA (43)

PANNO MORBIDO PER LA PULIZIA (42)

ADATTARE. ATT, FASCIA PER TESTA+ FIBBIA (NON PER CASCO) NERO (5)

CUSTODIA CON LOGO SMP STAMPATO (40)

MASCHERA SMP MANUALE (48)

(LOGO PERSONALIZZATO POSSIBILE 150+ ORDINE)

#### **DIFFERENZA RISPETTO ALL'SMP DI BASE:**

LENTE EXTRA CHIARA (1)

DETERGENTE PER LENTI OTTICHE 100ML (4)

ADATTARE. CASCO ATT. FASCIA + FIBBIA & FMA 36MM CLIPS NERO (6)

BANCO BATTERIE 4XAAA+COLLEGAMENTO ALLA VENTOLA CABLE.NO BATTERIE (15)

CLIP EXTRA PER CASCO FMA GOGGLE SWIVEL 36MM NERO (8)

#### **NON INCLUSO:**

POWERBANK (QUADRATO) NERO + CAVO DI RICARICA. & SPINA UE (17)

CAVO DI COLLEGAMENTO 20 CM PER POWERBANK A VENTOLA (12)

LENTE EXTRA NERA (2)

## ACCESSORISTICA

- 1 LENTE TRASPARENTE DI RICAMBIO
- 2 LENTE NERA DI RICAMBIO
- 3 INSERTO PER OCCHIALI
- 4 MASCHERA DETERGENTE OTTICO 100ML
- 5 FASCIA PER LA TESTA ATT, NORMALE REGOLABILE CON FIBBIA – NERA
- 6 FASCIA PER IL FISSAGGIO AL CASCO CON FIBBIA – NERA
- 7 CONNETTORE DI FISSAGGIO CINGHIA MASCHERA
- 8 CLIP PER CASCO FMA – NERO – TAN – OLIVA – Clip girevoli per occhiali 36mm
- 9 CLIP PER CASCO FMA – NERO – TAN – OLIVA – Clip girevoli per occhiali 19mm
- 10 CLIP PER CASCO EMERSON – NERO – Set di clip girevoli per occhiali
- 11 CAVO DI COLLEGAMENTO 15CM
- 12 CAVO DI COLLEGAMENTO 20 CM
- 13 CAVO DI COLLEGAMENTO 40 CM
- 14 CAVO DI COLLEGAMENTO 100 CM
- 15 BATTERIA 4 PZ AAA + CAVO DI COLLEGAMENTO
- 16 POWERBANK QUADRATO NERO
- 17 POWERBANK QUADRATO NERO CON BATTERIA – CAVO DI RICARICA E SPINA UE
- 18 BATTERIA POWERBANK (ACCU) SOSTITUZIONE BATTERIA 18650 3.7V 2600MAH (AIRSOFTZONE)
- 19 SPINA EUROPEA NITECORE
- 20 SPINA UE
- 21 CAVO DI RICARICA POWERBANK
- 22 BATTERIE SUPER LIFE AAA 4 PZ VARTA
- 23 BATTERIE AAA A LUNGA DURATA 4 PZ VARTA
- 24 AAA ENERGIZER 8,9 7,36 AIRSOFTZONE
- 25 BATTERIE RICARICABILI AAA 4 PZ VARTA 1000MAH
- 26 CARICABATTERIE PER DIVERSE BATTERIE (AA, AAA, LITIO) 2 PZ NITECORE I2
- 27 CARICABATTERIE PER DIVERSE BATTERIE (AA, AAA, LITIO) 4 PZ – NITECORE I4
- 28 CUSTODIA CON FORTE VELCRO (ADATTO A 4 PEZZI AAA) GRIGIO LUPO / NERO
- 29 CUSTODIA CON FORTE VELCRO (ADATTO A POWERBANK SQUARE) GRIGIO LUPO/ NERO
- 30 MARSUPIO TAILOR WAIST (PER CINTURA IN VITA PER POWERBANK) GRIGIO LUPO
- 31 CUSTODIA PER CASCO FMA (NERO/COYOTE)
- 32 LA CUSTODIA SI ADATTA AL RETRO QUADRATO DEL POWERBANK PER IL CASCO CON VITE  
(ADATTO AL POWER BANK) NERO – TAN – MULTICAM
- 33 CUSTODIA BATTERIA MK2 PER CASCO NERA – COYOTE – MULTICAM – MULTICAM TROPIC
- 36 CASCO FAST PJ VERSIONE ECO
- 37 CASCO FAST PJ VERSIONE IN FIBRA DI CARBONIO
- 38 DUPLICATO BUMP LTP DEL TEAM WENDY EXFILL
- 39 COPRI LATERALE CASCO FAST NERO – COYOTE – OLIVA
- 40 CUSTODIA PER CASCO (MASCHERA) NERA - CUSTOM DESIGN ORDER 150+
- 41 PROTEZIONE BOCCA DI RICAMBIO MULTICAM – TAN – NERO – MULTICAM NERO
- 42 TELO DI RICAMBIO
- 43 RICAMBIO CHIODI DI RICAMBIO
- 44 SOSTITUZIONE VENTOLA DI RICAMBIO

- 45 VENTOLA DI RICAMBIO (SET) VENTOLA DI RICAMBIO E CAVO DI ALIMENTAZIONE
- 46 ROTOLO DI VELCRO DA 50 CM
- 47 CASCO IN VELCRO FMA SPARE
- 48 MANUALE MASCHERINA SMP (NL E EN) A6 (38)

**Articolo 9. Garanzia e conformità + SI APPLICANO I TERMINI E LE CONDIZIONI SMP – VEDI SITO WEB**

9.1. Il presente articolo si applica solo nel caso di un Cliente che non agisce nell'esercizio della sua professione o attività. Se sui prodotti viene prestata una garanzia separata da (SMP) Special Mask Performance, questa si applica a tutte le tipologie di Clienti, fatto salvo quanto sopra.

9.2. (SMP) Special Mask Performance garantisce che i prodotti sono conformi al Contratto, alle specifiche indicate nell'offerta, ai ragionevoli requisiti di solidità e/o usabilità e alle disposizioni legali e/o ai regolamenti governativi esistenti alla data di conclusione del Contratto. Se specificamente concordato, (SMP) Special Mask Performance garantisce inoltre che il prodotto è adatto a un uso diverso dal normale.

9.3. Una garanzia fornita da (SMP) Special Mask Performance, dal produttore o dall'importatore non pregiudica i diritti legali e le pretese che il Cliente ha già e può invocare sulla base del Contratto.

9.4. Se il prodotto consegnato non è conforme al Contratto, il Cliente deve notificare Special Mask Performance entro un periodo di tempo ragionevole dopo aver scoperto il difetto (SMP).

9.5. Se (SMP) Special Mask Performance ritiene che il reclamo sia fondato, i prodotti in questione saranno riparati, sostituiti o rimborsati dopo aver consultato il Cliente. L'indennizzo massimo è, nel rispetto dell'articolo in materia di responsabilità, pari al prezzo pagato dal Cliente per il prodotto.

**9.6. CONTROLLARE REGOLARMENTE L'INTEGRITÀ DELLA MASCHERA SMP. IN CASO DI DANNI, INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO PER LA PROPRIA SICUREZZA.**

**Articolo 10. Garanzia sugli acquisti aziendali + SI APPLICANO I TERMINI E LE CONDIZIONI SMP – VEDI SITO WEB**

**10.1. (SMP) Special Mask Performance garantisce che i prodotti sono conformi al Contratto, alle specifiche indicate nell'offerta, ai ragionevoli requisiti di solidità e/o usabilità e alle disposizioni legali e/o ai regolamenti governativi esistenti alla data di conclusione del Contratto. Se specificamente concordato, (SMP) Special Mask Performance garantisce inoltre che il prodotto è adatto a un uso diverso dal normale. In caso contrario, il prodotto è adatto per un uso normale.**

**10.2. Se il prodotto consegnato non è conforme al Contratto al momento della consegna, il Cliente deve notificare Special Mask Performance entro un periodo di tempo ragionevole dopo aver scoperto il difetto (SMP).**

**10.3. Se (SMP) Special Mask Performance ritiene che il reclamo sia fondato, i prodotti in questione saranno riparati, sostituiti o (parzialmente) rimborsati dopo aver consultato il Cliente.**

**10.4. CONTROLLARE REGOLARMENTE L'INTEGRITÀ DELLA MASCHERA SMP. IN CASO DI DANNI, INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO PER LA PROPRIA SICUREZZA.**

**- FINE MANUALE -**



**SMP**  
SPECIAL MASK PERFORMANCE

Per tutti i dettagli dell'ordine, i pezzi di ricambio o le richieste di prodotti, non esitate a contattarci!

Sito web

[www.specialmaskperformance.nl](http://www.specialmaskperformance.nl)

E-mail:

[info@specialmaskperformance.nl](mailto:info@specialmaskperformance.nl)

**SI APPLICANO I TERMINI E LE CONDIZIONI DI SMP – VEDI SITO WEB**