



SE APLICAN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SMP – VER SITIO WEB

(Español) Manual de la mascarilla SMP (SPECIAL MASK PERFORMANCE)

Esta mascarilla SMP tiene las ventajas de una mascarilla y unas gafas reemplazables. Esto marca la diferencia en su situación diaria (entrenamiento/deporte). Esta máscara es una herramienta especial para su aventura en el campo o simulación de entrenamiento. ¿Utilizas dos partes de la mascarilla o solo una? ¡Esta mascarilla antivaho hará que tu día sea completo y seguro!

Las gafas con el ventilador antivaho y la mascarilla están unidas entre sí y también se pueden separar entre sí si se desea. Por supuesto, también puedes cambiar piezas por otros colores, por ejemplo. Esta mascarilla no sólo es muy adecuada para la cabeza con fijación, sino también para combinarla con el casco.

Tenemos diferentes colores, diferentes lentes, diferentes estuches, cables, fuentes de alimentación y más. Ya no tienes que preocuparte por la condensación en tu lente mientras haces ejercicio. Esta mascarilla te cubrirá las espaldas en condiciones de frío, lluvia, viento o calor. Hace su trabajo tanto en interiores como en exteriores, pero no olvide su fuente de alimentación y las medidas de mantenimiento adecuadas.

La mascarilla cumple con múltiples certificados para garantizar su seguridad. Conformidad CE, ROHS, normas EN-71, ANSI Z87.1 y normas europeas EN166. Por lo tanto, esta máscara no solo es muy útil para el impacto de la BB de airsoft, sino también para fines de entrenamiento defensivo (gubernamental) con munición de simulación de diferentes calibres.

COMPRUEBE REGULARMENTE LA INTEGRIDAD DE LA MASCARILLA SMP. SI HAY ALGÚN DAÑO, DEJE DE USARLO INMEDIATAMENTE POR SU PROPIA SEGURIDAD.



¡INFORMACIÓN IMPORTANTE/CUIDADOS POSTERIORES A TENER EN CUENTA!

- **LA MASCARILLA DA PLACER, CUANDO SE MANEJA DE ACUERDO CON EL MANUAL.**
- **COMPRUEBE REGULARMENTE LA INTEGRIDAD DE LA MASCARILLA SMP. SI HAY ALGÚN DAÑO, DEJE DE USARLO INMEDIATAMENTE POR SU PROPIA SEGURIDAD.**
- **PRECAUCIONES: EVITE LA EXPOSICIÓN A ALTAS TEMPERATURAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS**
- **ASEGÚRESE DE QUE EL CABLE (CABLE DE CONEXIÓN) NO ESTÉ ENREDADO A NADA, RETORCIDO O ALMACENADO INCORRECTAMENTE DURANTE EL USO. ESTO EVITA INTERRUPCIONES DE LA CONEXIÓN.**
- **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: ALMACENAR EN UN LUGAR ADECUADO, SECO Y SOMBREADO Y EVITAR EL CONTACTO CON OBJETOS DUROS O PESADOS.**
- **LIMPIE LA MASCARILLA CON UN PAÑO LIGERAMENTE HUMEDECIDO. ELIMINA EL SUDOR Y LA SUCIEDAD DE LA MASCARILLA. UTILICE EL LIMPIADOR ÓPTICO PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS**
- **DEJE QUE LA MASCARILLA SE VENTILE DESPUÉS DE USARLA (DÉJELA SECAR ANTES DE QUE ESTÉ 100% SELLADA AL AIRE)**
- **TRANSPORTA LA MASCARILLA EN UN ESTUCHE O BOLSA ADECUADOS. EVITE DAÑOS INNECESARIOS.**
- **LA FORMACIÓN DE CRISTALES EN LA LENTE SOLO PUEDE OCURRIR SI LA MÁSCARA NO SE VENTILA CUIDADOSAMENTE DESPUÉS DE SU USO.**
- **SE APLICAN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SMP – VER SITIO WEB**

1) Descripción del producto

La mascarilla SMP (Tactical anti fog mask) es un dispositivo de protección diseñado para personal militar, fuerzas del orden y aficionados al airsoft o al deporte que operan o entrenan en entornos extremos o fanáticos. La mascarilla SMP presenta una excelente resistencia antivaho, resistencia al frío y al calor, resistencia al polvo, protege eficazmente la cara y el sistema respiratorio del usuario.

2) Características principales de la máscara SMP:

1. Recubrimiento antivaho de alta calidad: el material especial antivaho evita la formación de condensación y niebla y proporciona una visión clara durante el uso.
2. Aislamiento térmico: El forro interior está hecho de material aislante térmico para evitar el frío. Resista eficazmente los entornos y mantenga la comodidad.
3. Ajuste cómodo: El diseño de la mascarilla se adapta a la forma del ser humano y garantiza un ajuste cómodo, proporcionando una protección eficaz que está garantizado.
4. Materiales duraderos: está hecho de materiales resistentes al desgaste y a los impactos, es duradero y adecuado para una variedad de entornos complejos.

3) Uso de una mascarilla SMP

1. Limpia tu rostro: Asegúrate de que tu rostro esté libre de aceite o suciedad antes de usarlo para mantener la adherencia y optimizar el efecto protector de la mascarilla .
2. Use la mascarilla: despliega la mascarilla y colóquela sobre la cara, comenzando por el lado inferior y hacia arriba. Ajuste la posición para asegurar un sello hermético. garantía.
3. Apriete las correas: Apriete las correas de la mascarilla para lograr un ajuste cómodo y al mismo tiempo asegúrese de que la mascarilla permanezca en buen contacto con la cara.
4. Compruebe el efecto protector: compruebe si la mascarilla cubre la zona de la nariz y la boca completamente cubierto y que el campo de visión esté despejado. Si es necesario, limpie la lente.
5. Si nota alguna molestia o anomalía durante el uso, deje de usar el uso de la mascarilla y busque consejo médico profesional.

4) Precaución al usar la mascarilla SMP

1. Para evitar daños, no exponga la mascarilla SMP a temperaturas altas o extremas.
2. Evite el contacto entre la mascarilla SMP y objetos afilados o superficies calientes para evitar Evite arañazos o quemaduras.
3. Compruebe regularmente la integridad de la mascarilla SMP. Si hay algún daño o grietas, deténgase luego inmediatamente con el uso para garantizar su propia seguridad.
4. Si nota alguna molestia o anomalía durante el uso, como dificultad para respirar o irritación de la piel, luego suspenda su uso inmediatamente y busque consejo médico profesional.

5) Especificaciones del producto

- a) Nombre del producto: Máscara táctica antivaho.
- B) Marca: Mascarilla SMP (Special Mask Performance)
- C) El producto básico consta de: la máscara con un ventilador antivaho, lente, ajustable cinta. Por supuesto, esta máscara se puede expandir con varios atributos. Los diversos Las opciones son: una correa para la cabeza para su casco con clips para el casco, varios cables conectores, un soporte para baterías, un banco de energía, varias fundas para la batería, enchufe de la UE con cargador y para poder guardarlo bien, por supuesto, juna bolsa de almacenamiento! De un vistazo Puedes descubrir todas las posibilidades en SMP.

6) Datos básicos de la mascarilla SMP

Dimensiones de la mascarilla	Peso	Peso de la caja	Cantidad máx. de cartón
21 × 20 CM	0.6 KG	12 KG	20 PIEZAS
Formato de cartón	Peso bruto	Peso bruto de la caja de cartón	Embalaje de mascarillas
57×43×45CM	0.70KG	12.60KG	En caja/bolsa de color

7) Los 3 colores de la mascarilla SMP

Negro, Bronceado y Multicam.



8) Gafas y lentes

Las gafas son gafas de seguridad que se utilizan para proteger los ojos del polvo, las salpicaduras, los impactos y otros elementos nocivos. Cuenta con alta definición y resistencia al impacto. Equipado con la norma EN166, ANSI y el marcado CE.

La lente de las gafas es la lente transparente con un 99% de transmisión de luz, lo mismo que la lente de color negro de las gafas como opción.



Características de las gafas y la lente

1. Alta definición: está hecho de vidrio óptico de alta calidad y proporciona una visión clara sin obstrucción.
2. Diseño resistente a los impactos: la montura y las lentes están especialmente tratadas para proporcionar una cierta resistencia de impacto.
3. Uso cómodo: con material liviano, lo que reduce la fatiga cuando se usa durante largos \ períodos de tiempo se reduce.
4. Múltiples estilos disponibles: diferentes colores y estilos disponibles para para satisfacer diferentes necesidades.

Instrucciones de uso de las gafas y lentes

1. Usar y ajustar: Coloque las gafas en la posición correcta y ajuste las correas para un ajuste cómodo.
2. Limpieza y mantenimiento: limpie las lentes y la montura con regularidad con un suave paño para evitar deformaciones y arañazos.
3. Reemplace el filtro (lente): reemplace los filtros de color si es necesario.
4. Precauciones: Evite la exposición a altas temperaturas y productos químicos para daño.
5. Asegúrese de que el cable (cable de conexión) no esté atrapado de ninguna manera, retorcido o fuera de lugar inciensado antes de usar. Esto evita el desgaste acelerado innecesario del cable y/o Roturas de cables. El cable debe poder moverse libremente.

Medidas cautelares

1. Público objetivo: adecuado para uso general, elija el estilo correcto de acuerdo con el individuo necesidades.
2. Almacenamiento y transporte: almacenar en un lugar adecuado, seco y sombreado y en contacto Evite los objetos duros y pesados.
3. Contraindicaciones: No apto para personas alérgicas a los materiales ópticos.
4. Mantenimiento y reparación: Póngase en contacto con un profesional para la reparación de la mascarilla dañado o funcionando mal.

Póngase en contacto con su local distribuidor/revendedor.

Cuidados posteriores de las gafas y la lente

1. Limpie la mascarilla con un paño **MUY LIGERO** y húmedo (suave). Elimina el sudor y suciedad de la mascarilla. Utilice el limpiador óptico de SMP según las indicaciones.
2. Deje que la mascarilla se ventile después de usarla, para que toda la humedad pueda escapar y solo entonces adecentar.
3. Transporta la mascarilla en un estuche o bolsa adecuados. Evite daños innecesarios.
4. La formación de cristales en las lentes solo puede ocurrir si la máscara no se usa con cuidado después de su uso. está ventilado.

A continuación, te explicamos cómo cambiar la lente:



A) Extracción de la lente de las gafas en dos pasos:

Paso 1

Sostenga el marco superior e inferior de las gafas con las dos manos, tire con una mano para quitar el punto 2 y el punto 3, como se muestra a continuación en la Figura A.

Paso 2

Mantenga el punto 1 y el punto 4 como se muestra en la Figura B a continuación. Tire de la montura de goma de las gafas para que la lente se separe de las gafas. A continuación, puede quitar la lente de las gafas.

Fotografía Un



Fotografía B



B) Instale la lente en las gafas en dos pasos.

Paso 1

Coloque la lente en el punto 5 ,6 ,7 ,8 y asegúrese de que la lente esté en el marco inferior de las gafas, como se muestra a continuación en la Figura C.

Paso 2

Presione la parte superior de la lente para colocarla en el marco superior de las gafas, y luego presione el punto 1 ,2 ,3 ,4 para insertar completamente la lente en las gafas, vea la figura D a continuación.

Fotografía C



Fotografía D



9) ¿Cómo se desmonta/sustituye la correa de las gafas?

En la imagen de abajo con un círculo rojo, se puede ver una cabeza de goma negra, este es el punto para desmontar la correa de las gafas.



Sujete la mascarilla con una mano, el conector de goma negra con la otra mano y tire de ella. De este modo, la correa se puede quitar fácilmente de las gafas.

10) ¿Cómo desmontar/cambiar las gafas de la mascarilla?

La cabeza de goma negra en el círculo rojo es el casquillo de goma de conexión que conecta las gafas y conecta la mascarilla.

Hay dos pasos para desmontar las gafas de la mascarilla.



Paso 1

Tire un poco de la cabeza de goma hacia afuera, luego cambie la posición al lado derecho, como se muestra en las dos imágenes a continuación. Las dos imágenes son la parte posterior de la cabeza de goma.

Imagen con rojo: Antes de mover el encabezado Imagen con amarillo: Después de mover el encabezado.



Paso 2

Sostenga el borde de la mascarilla con una mano, el borde de las gafas con la otra, y tire de ella para poder separar las gafas y la mascarilla. Ver los dos imágenes a continuación para obtener más detalles.

Sujete el borde de la mascarilla con una mano La otra mano sostiene el borde de las gafas



Paso 3

La cabeza de goma de las gafas se retira de la máscara.



Paso 4

Retire las gafas y la mascarilla entre sí con las dos manos para separarlas como dos partes.



Paso 5

Las gafas y la máscara ahora están separadas en dos partes.



11) El detalle de la máscara con correa y clip de casco unido al riel del casco (ver foto)



COLOQUE EL CLIP DE ACUERDO CON LA FOTO (LABIO ABAJO)

12) El detalle de la conexión de la mascarilla al soporte de la batería.



13) La foto interior del soporte de la batería AAA de 4 piezas.



14) El detalle de la bolsa de la batería unida al casco y conectada al Abanico en la mascarilla mediante Velcro (el modelo puede variar).



Opciones para la bolsa del banco de baterías:

R: En el casco

B: Del lado de El casco

15) Lista de verificación del conjunto completo

1) SMP BASIC – PAQUETE

MASCARILLA SMP NEGRA CON LENTE TRANSPARENTE + CONECTOR DE FIJACIÓN DE CORREA
LENTE EXTRA NEGRA (2)
TAPONES DE REPUESTO ADICIONALES (CLAVOS) PARA MASCARILLA/CORREA (43)
PAÑO DE LIMPIEZA SUAVE (42)
AJUSTAR. ESTÁNDAR. ATT. CORREA + HEBILLA (NO PARA CASCO) NEGRO (5)
POWERBANK (CUADRADO) NEGRO + CABLE DE CARGA. Y ENCHUFE DE LA UE (17)
CABLE DE CONEXIÓN DE 20 CM PARA POWERBANK A VENTILADOR (12)
BOLSA DE ALMACENAMIENTO CON LOGOTIPO SMP IMPRESO (40)
MASCARILLA SMP MANUAL (48)
(LOGOTIPO PERSONALIZADO POSIBLE 150+ PEDIDO)

2) SMP PRO – PAQUETE

MASCARILLA SMP NEGRA – CON LENTE TRANSPARENTE + CONECTOR DE FIJACIÓN DE CORREA
LENTE EXTRA NEGRA (2)
TAPONES DE REPUESTO ADICIONALES (CLAVOS) PARA MASCARILLA/CORREA (43)
PAÑO DE LIMPIEZA SUAVE (42)
AJUSTAR. ESTÁNDAR. ATT. HEBILLA HEADSTRAP+ (NO PARA CASCO) NEGRO (5)
POWERBANK (CUADRADO) NEGRO + CABLE DE CARGA. Y ENCHUFE DE LA UE (17)
CABLE DE CONEXIÓN DE 20 CM PARA POWERBANK A VENTILADOR (12)
BOLSA DE ALMACENAMIENTO CON LOGOTIPO SMP IMPRESO (40)
MASCARILLA SMP MANUAL (48)
(LOGOTIPO PERSONALIZADO POSIBLE 150+ PEDIDO)

DIFERENCIA CON RESPECTO AL SMP BÁSICO:

AJUSTAR. ATT. CORREA PARA LA CABEZA DEL CASCO + HEBILLA y CLIPS FMA 36mm NEGRO(6)
BANCO DE BATERÍAS 4XAAA+CONEXIÓN AL VENTILADOR CABLE.NO BATERÍAS (15)
CABLE DE CONEXIÓN DE 15 CM PARA POWERBANK A VENTILADOR (11)
CLIPS DE CASCO EXTRA DE REPUESTO FMA GAFA GIRATORIA 36MM NEGRO (8)
LIMPIADOR ÓPTICO DE LENTES 100ML (4)

3) POLICÍA SMP / PAQUETE

MASCARILLA SMP NEGRA – CON LENTE TRANSPARENTE + CONECTOR DE FIJACIÓN DE CORREA

TAPONES DE REPUESTO ADICIONALES (CLAVOS) PARA MASCARILLA/CORREA (43)

PAÑO DE LIMPIEZA SUAVE (42)

AJUSTAR. NORM. ATT, HEBILLA HEADSTRAP+ (NO PARA CASCO) NEGRO (5)

BOLSA DE ALMACENAMIENTO CON LOGOTIPO SMP IMPRESO (40)

MASCARILLA SMP MANUAL (48)

(LOGOTIPO PERSONALIZADO POSIBLE 150+ PEDIDO)

DIFERENCIA CON RESPECTO AL SMP BÁSICO:

LENTE EXTRA CLARA (1)

LIMPIADOR ÓPTICO DE LENTES 100ML (4)

AJUSTAR. CASCO ATT. CORREA +HEBILLA &FMA 36MM CLIPS NEGRO (6)

BANCO DE BATERÍAS 4XAAA+CONEXIÓN AL VENTILADOR CABLE.NO BATERÍAS (15)

CLIPS DE CASCO EXTRA DE REPUESTO FMA GAFA GIRATORIA 36MM NEGRO (8)

NO INCLUYE:

POWERBANK (CUADRADO) NEGRO + CABLE DE CARGA. Y ENCHUFE DE LA UE (17)

CABLE DE CONEXIÓN DE 20 CM PARA POWERBANK A VENTILADOR (12)

LENTE EXTRA NEGRA (2)

ACCESORIOS

- 1 LENTE TRANSPARENTE DE REPUESTO
- 2 LENTE NEGRA DE REPUESTO
- 3 INSERTO DE GAFAS
- 4 LIMPIADOR ÓPTICO MASCARILLA 100ML
- 5 CORREA PARA LA CABEZA ATT, NORMAL AJUSTABLE CON HEBILLA – NEGRO
- 6 CORREA PARA LA CABEZA PARA LA FIJACIÓN AL CASCO CON HEBILLA – NEGRO
- 7 CONECTOR DE FIJACIÓN DE LA CORREA DE LA MÁSCARA
- 8 CLIPS PARA CASCO FMA – NEGRO – TOSTADO – OLIVA – Clips giratorios para gafas 36mm
- 9 CLIPS PARA CASCO FMA – NEGRO – TOSTADO – OLIVA – Clips giratorios para gafas 19mm
- 10 CLIPS PARA CASCO EMERSON – NEGRO – Juego de clips giratorios para gafas
- 11 CABLE DE CONEXIÓN 15CM
- 12 CABLE DE CONEXIÓN 20 CM
- 13 CABLE DE CONEXIÓN 40 CM
- 14 CABLE DE CONEXIÓN 100 CM
- 15 BANCO DE BATERÍAS 4 PIEZAS AAA + CABLE DE CONEXIÓN
- 16 POWERBANK CUADRADO NEGRO
- 17 POWERBANK CUADRADO NEGRO CON BATERÍA – CABLE DE CARGA Y ENCHUFE DE LA UE
- 18 BATERÍA POWERBANK DE REPUESTO (ACCU) BATERÍA 18650 BATERÍA 3.7V 2600MAH (AIRSOFTZONE)
- 19 ENCHUFE DE LA UE NITECORE
- 20 ENCHUFE DE LA UE
- 21 CABLE DE CARGA DEL POWERBANK
- 22 PILAS SUPER LIFE AAA 4 PIEZAS VARTA
- 23 PILAS AAA DE LARGA DURACIÓN 4 PIEZAS VARTA
- 24 AAA ENERGIZER 8,9 7,36 AIRSOFTZONE
- 25 PILAS RECARGABLES AAA 4 PIEZAS VARTA 1000MAH
- 26 CARGADOR PARA DIFERENTES BATERÍAS (AA, AAA, LITIO) 2 PIEZAS NITECORE I2
- 27 CARGADOR PARA DIFERENTES BATERÍAS (AA, AAA, LITIO) 4 PIEZAS – NITECORE I4
- 28 BOLSA CON VELCRO FUERTE (SE ADAPTA AL BANCO DE BATERÍAS 4 PIEZAS AAA) GRIS LOBO/ NEGRO
- 29 BOLSA CON VELCRO RESISTENTE (SE ADAPTA AL POWERBANK SQUARE) GRIS LOBO/ NEGRO
- 30 ESTUCHE PARA CINTURÓN TAILOR (PARA CINTURÓN EN LA CADERA PARA POWERBANK) WOLF GREY
- 31 FUNDA PARA CASCO FMA (NEGRO/COYOTE)
- 32 LA BOLSA SE ADAPTA A LA PARTE TRASERA CUADRADA DEL POWERBANK PARA EL CASCO CON TORNILLO (SE ADAPTA AL BANCO DE ENERGÍA) NEGRO – TOSTADO – MULTICAM
- 33 FUNDA BATERÍA MK2 PARA CASCO NEGRO – COYOTE – MULTICAM – MULTICAM TROPIC
- 36 CASCO RÁPIDO PJ VERSIÓN ECO
- 37 CASCO RÁPIDO PJ VERSIÓN FIBRA DE CARBONO
- 38 EQUIPO WENDY EXFILL LTP BUMP DUPLICADO
- 39 CUBRENAS, CASCO RÁPIDO, NEGRO – COYOTE – OLIVA
- 40 BOLSA DE ALMACENAMIENTO PARA CASCO (MASCARILLA) NEGRO – DISEÑO PERSONALIZADO PEDIDO 150+
- 41 PROTECTOR BUCAL DE REPUESTO MULTICAM – TOSTADO – NEGRO – MULTICAM NEGRO
- 42 PAÑO DE REPUESTO
- 43 REEMPLAZO DE CLAVOS DE REPUESTO

- 44 REEMPLAZO DEL VENTILADOR DE REPUESTO
- 45 VENTILADOR DE REPUESTO DE REPUESTO (JUEGO) VENTILADOR Y CABLE DE ALIMENTACIÓN
- 46 ROLLO DE VELCRO DE REPUESTO 50CM
- 47 CASCO FMA SPARE VELCRO
- 48 MASCARILLA SMP MANUAL (NL Y EN) A6 (38)

Artículo 9. Garantía y cumplimiento + SE APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SMP – VER SITIO WEB

9.1. Este artículo solo se aplica en el caso de un Cliente que no actúe en el ejercicio de su profesión o negocio. Si (SMP) Special Mask Performance otorga una garantía separada para los productos, esto se aplica a todo tipo de Clientes, sin perjuicio de lo anterior.

9.2. (SMP) Special Mask Performance garantiza que los productos cumplen con el Acuerdo, las especificaciones establecidas en la oferta, los requisitos razonables de solidez y/o usabilidad y las disposiciones legales y/o regulaciones gubernamentales existentes en la fecha de celebración del Acuerdo. Si se acuerda específicamente, (SMP) Special Mask Performance también garantiza que el producto es adecuado para un uso distinto al normal.

9.3. Una garantía proporcionada por (SMP) Special Mask Performance, fabricante o importador no afecta a los derechos y reclamaciones legales que el Cliente ya tiene y puede invocar sobre la base del Acuerdo.

9.4. Si el producto entregado no cumple con el Acuerdo, el Cliente debe notificar a Special Mask Performance dentro de un período de tiempo razonable después de haber descubierto el defecto (SMP).

9.5. Si (SMP) Special Mask Performance considera que la queja está bien fundada, los productos correspondientes serán reparados, reemplazados o reembolsados después de consultar con el Cliente. La indemnización máxima es, con la debida observancia del artículo relativo a la responsabilidad, igual al precio pagado por el cliente por el producto.

9.6. COMPRUEBE REGULARMENTE LA INTEGRIDAD DE LA MASCARILLA SMP. SI HAY ALGÚN DAÑO, DEJE DE USARLO INMEDIATAMENTE POR SU PROPIA SEGURIDAD.

Artículo 10. Garantía en compras comerciales + SE APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SMP – VER SITIO WEB

10.1. (SMP) Special Mask Performance garantiza que los productos cumplen con el Acuerdo, las especificaciones establecidas en la oferta, los requisitos razonables de solidez y/o usabilidad y las disposiciones legales y/o regulaciones gubernamentales existentes en la fecha de celebración del Acuerdo. Si se acuerda específicamente, (SMP) Special Mask Performance también garantiza que el producto es adecuado para un uso distinto al normal. De lo contrario, el producto es adecuado para un uso normal.

10.2. Si el producto entregado no cumple con el Acuerdo en el momento de la entrega, el Cliente debe notificar a Special Mask Performance dentro de un período de tiempo razonable después de haber descubierto el defecto (SMP).

10.3. Si (SMP) Special Mask Performance considera que la queja está bien fundada, los productos correspondientes serán reparados, reemplazados o reembolsados (parcialmente) después de consultar con el Cliente.

10.4. COMPRUEBE REGULARMENTE LA INTEGRIDAD DE LA MASCARILLA SMP. SI HAY ALGÚN DAÑO, DEJE DE USARLO INMEDIATAMENTE POR SU PROPIA SEGURIDAD.

-FIN MANUAL-



SMP
SPECIAL MASK PERFORMANCE

Para todos los detalles de pedidos, piezas de repuesto o solicitudes de productos, ¡contáctenos!

Sitio web

www.specialmaskperformance.nl

Correo electrónico:

info@specialmaskperformance.nl

SE APLICAN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SMP – VER SITIO WEB